

D.O.C.
DECORI ORNATI CERAMICA & PRODUZIONE
Since 1993

CATALOGO GENERALE 2026

GRES PORCELLANATO



D.O.C.
DECORI ORNATI CERAMICA & PRODUZIONE
Since 1993





D.O.C.
DECORI ORNATI CERAMICA & PRODUZIONE
Since 1993



INDEX

ANALITICO - ANALITYCAL



INDICE FORMATI
INDEX FOR SIZES

ARA	110	LUXUS	86
ASH	118	MAEVA	50
ASPEN	134	MARMI	78
CAVE	38	MONTREAL	70
CEPPO	42	ROCK VALLEY	32
CRUST	54	ROVERE	66
EOLIE	174	SILVERSTONE	122
EVOLUTION	18	STONE	126
FASHION	10	SUPREME	34
FIORDI	30	TIBET	130
FORUM	90	TIKAS	82
FOSSIL	28	TORONTO	74
FRESANO	24	TOSCANA	142
FUSION	62	TRAMA	26
GRIT	22	URBAN	58
LEGEND	98	VANCOUVER	114
LIVING	102	VEGA	94
LONE CEMENT	14	VENTASSO	138
LUXOR	6	WAND	106
		ZIRCON	46

OUTLET	178
15X15 IN/OUT	180-181
15X30 IN/OUT	182-183
30X30 IN/OUT	196-203
30X60 IN/OUT	184-195
42X42 IN/OUT	203

CONDIZIONI	204
------------	-----

H 20 mm	
ASPEN - 20mm	162
BETON - 20mm	158
CEPPO - 20mm	170
FIORDI - 20mm	166
FOSSIL - 20mm	154
LUXOR - 20mm	146
MAEVA - 20mm	148
ROCK VALLEY - 20mm	150

SERIE SERIES	Pagina PAGE	FORMATI SIZES											
		60,5x121 RET 60 x 120 RET	20x121 RET.	61,5x61,5 NAT.	60,5x60,5 RET 60 X 60 RET.	30,5x61 NAT.	17,8x62,8 NAT.	42,3x42,3 NAT.	21x42 NAT.	30,7x30,7 NAT.	15,2x30,5 NAT.	15x15 NAT.	
Ara	110						■						
Ash	118						■						
Aspen	134					■			■	■	■	■	
Cave	38	60x120			60x60	■							
Ceppo	42	■			■								
Crust	54	■		■		■				■			
Eolie	174											■	
Evolution	18	60x120			60x60								
Fashion	10	■			■								
Fiordi	30	60x120			60x60								
Forum	90			■		■		■		■			
Fossil	28	60x120			60x60								
Fresano	24	60x120			60x60								
Fusion	62	■		■		■							
Grit	22	60x120			60x60								
Legend	98						■						
Living	102						■						
Lone cement	14	■											
Luxor	6	60x120			60x60								
Luxus	86			■		■							
Maeva	50	■		■		■		■		■			
Marmi	78			■									
Montreal	70		■										
Rock Valley	32	60x120			60x60								
Rovere	66		■										
Silverstone	122					■							
Stone	126					■			■				
Supreme	34	■											
Tibet	130					■			■				
Tikas	82			■		■							
Toronto	74		■										
Toscana	142								■				
Trama	26	60x120			60x60								
Urban	58	■		■		■				■			
Vancouver	114						■						
Vega	94					■				■			
Ventasso	138								■				
Wand	106						■						
Zircon	46	■			■								

INDEX / FORMAT

LUXOR

GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED



FLOOR: LUXOR NATURAL 60x120 / 24"x48" RETTIFICATO

WHITE



60 x 120 cm Rettificato R9
24"x 48" Rect R9



60 x 60 cm Rettificato R9
24"x 24" Rect R9

SAND



60 x 120 cm Rettificato R9
24"x 48" Rect R9



60 x 60 cm RettificatoR9
24"x 24 " Rect R9

NATURAL



60 x 120 cm Rettificato R9
24"x 48" Rect R9



60 x 60 cm Rettificato R9
24"x 24" Rect R9

SILVER



60 x 120 cm Rettificato R9
24"x 48" Rect R9



60 x 60 cm Rettificato R9
24"x 24" Rect R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LUXOR WHITE	60 x 120cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
LUXOR SAND	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
LUXOR NATURAL	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
LUXOR SILVER	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
LUXOR WHITE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9
LUXOR SAND	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9
LUXOR NATURAL	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9
LUXOR SILVER	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9



GAMMA COLORI



LUXOR WHITE



LUXOR NATURAL



LUXOR SAND



LUXOR SILVER

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN 20MM VEDI PAG.146



FASHION

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED

FASHION

FLOOR: FASHION GRIGIO 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Fashion

RETTIFICATO - RECTIFIED

BEIGE



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

GRIGIO



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

ANTRACITE



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FASHION beige/grigio/antracite	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
FASHION beige/grigio/antracite	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
FASHION beige/grigio/antracite	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R9
FASHION beige/grigio/antracite	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED

GAMMA COLORI

FASHION BEIGE



FASHION GRIGIO



FASHION ANTRACITE



FASHION



LONE CEMENT

GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED



LONE CEMENT

FLOOR: LONE CEMENT GREY 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Lone cement

RETTIFICATO - RECTIFIED

BEIGE



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

GREY



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10


DARK GREY



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LONE CEMENT beige/grey/dark grey	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R10
LONE CEMENT beige/grey/dark grey	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED

GAMMA COLORI

LONE CEMENT **BEIGE**



LONE CEMENT **GREY**



LONE CEMENT **DARK GREY**



LONE CEMENT



EVOLUTION

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED



FLOOR: EVOLUTION DARK GREY 60x120 / 24"x48" RETTIFICATO

Evolution

RETTIFICATO - RECTIFIED

IVORY



60 x 120 cm Rettificato R9
24"x 48" Rect R9



60 x 60 cm Rettificato R9
24"x 24" Rect R9

GREY



60 x 120 cm Rettificato R9
24"x 48" Rect R9



60 x 60 cm Rettificato R9
24"x 24" Rect R9

DARK GREY



60 x 120 cm Rettificato R9
24"x 48" Rect R9



60 x 60 cm Rettificato R9
24"x 24" Rect R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo / box			pallet / europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
EVOLUTION IVORY	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
EVOLUTION GREY	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
EVOLUTION DARK GREY	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
EVOLUTION IVORY	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9
EVOLUTION GREY	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9
EVOLUTION DARK GREY	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED

GAMMA COLORI



EVOLUTION IVORY



EVOLUTION GREY



EVOLUTION DARK GREY

EVOLUTION



WHITE


60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10


60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GREY


60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10


60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

SAND


60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10


60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

TAUPE


60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10


60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

ANTRACITE


60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10


60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo / box			pallet / europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
GRIT WHITE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
GRIT GREY	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
GRIT SAND	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
GRIT TAUPE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
GRIT ANTRACITE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
GRIT WHITE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
GRIT GREY	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
GRIT SAND	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
GRIT TAUPE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
GRIT ANTRACITE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10





Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FRESANO GREY	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FRESANO TAUPE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FRESANO MIX LIGHT	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FRESANO MIX DARK	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FRESANO GREY	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FRESANO TAUPE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FRESANO MIX LIGHT	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FRESANO MIX DARK	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

GRES PORCELLANATO 60X120-60X60
RETTIFICATO-RECTIFIED

GREY



60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10



60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

TAUPE



60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10



60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

MIX LIGHT



60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10



60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

MIX DARK




60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10




60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10


GAMMA COLORI




FRESANO GREY



FRESANO TAUPE



FRESANO MIX LIGHT



FRESANO MIX DARK

FRESANO



Colore Color	Formato Size	UM	collo / box			pallet / europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TRAMA WHITE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
TRAMA GREY	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
TRAMA BEIGE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
TRAMA TAUPE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
TRAMA ANTRACITE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
TRAMA WHITE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
TRAMA GREY	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
TRAMA BEIGE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
TRAMA TAUPE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
TRAMA ANTRACITE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10




GRES **PORCELLANATO** 60X120-60X60
RETTIFICATO-RECTIFIED


GAMMA **COLORI**




TRAMA **WHITE**




TRAMA **GREY**



TRAMA **BEIGE**



TRAMA **TAUPE**



TRAMA **ANTRACITE**

TRAMA



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FOSSIL BEIGE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FOSSIL GRIGIO	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FOSSIL GRAFITE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FOSSIL BEIGE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FOSSIL GRIGIO	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FOSSIL GRAFITE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10

GRES PORCELLANATO 60X120 - 60X60
RETTIFICATO - RECTIFIED

BEIGE



60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10



60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GRIGIO



60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10



60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GRAFITE





60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10



60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GAMMA COLORI



FONDO DISPONIBILE ANCHE IN 20MM VEDI PAG.154



FOSSIL



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FIORDI BEIGE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FIORDI TERRA	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FIORDI GRIGIO CHIARO	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FIORDI GRIGIO SCURO	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
FIORDI BEIGE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FIORDI TERRA	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FIORDI GRIGIO CHIARO	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
FIORDI GRIGIO SCURO	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

GRES PORCELLANATO 60X120-60X60
RETTIFICATO-RECTIFIED

BEIGE



60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10



60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

TERRA



60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10



60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GRIGIO CHIARO



60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10



60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GRIGIO SCURO



60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10




60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GAMMA COLORI

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN 20MM VEDI PAG.166




FIORDI BEIGE



FIORDI TERRA



FIORDI GRIGIO CHIARO



FIORDI GRIGIO SCURO



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ROCK VALLEY BEIGE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
ROCK VALLEY GRIGIO CHAIRO	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
ROCK VALLEY GRIGIO SCURO	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
ROCK VALLEY TERRA	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
ROCK VALLEY BEIGE	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
ROCK VALLEY GRIGIO CHIARO	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
ROCK VALLEY GRIGIO SCURO	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10
ROCK VALLEY TERRA	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10

GRES PORCELLANATO 60X120-60X60

RETTIFICATO-RECTIFIED

BEIGE

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GRIGIO CHIARO

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

GRIGIO SCURO

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

TERRA

60 x 120 CM Rettificato R10
24"x 48" Rectified R10

60 x 60 CM Rettificato R10
24"x 24" Rectified R10

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN 20MM VEDI PAG.150

GAMMA COLORI

ROCK VALLEY BEIGE

ROCK VALLEY GRIGIO CHIARO

ROCK VALLEY GRIGIO SCURO

ROCK VALLEY TERRA

ROCK VALLEY


32

33

SUPREME

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED



SUPREME

FLOOR: SUPREME PEARL 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Supreme

RETTIFICATO - RECTIFIED

PEARL



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

DARK



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9

BLACK



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
SUPREME pearl/dark/black	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
SUPREME pearl/dark/black	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9




GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED


GAMMA COLORI



SUPREME PEARL



SUPREME DARK



SUPREME BLACK

SUPREME



CAVE

GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED



CAVE

FLOOR: CAVE GOLD 60x120 / 24"x48" RETTIFICATO

Cave

RETTIFICATO - RECTIFIED

GOLD



60 x 120 cm Rettificato R9
24"x 48" Rect R9



60 x 60cm Rettificato R9
24"x 24" Rect R9



30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9

GREY



60 x 120 cm Rettificato R9
24"x 48" Rect R9



60 x 60cm Rettificato R9
24"x 24" Rect R9



30,5 x 61,3 CM R9
12" x 24" R9




Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CAVE GOLD	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
CAVE GREY	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
CAVE GOLD	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9
CAVE GREY	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9
CAVE GOLD	30,5 x 61,3 cm Naturale	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	9	R9
CAVE GREY	30,5 x 61,3 cm Naturale	Mq	8	1,50	21,60	40	60,00	961,00	9	R9



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED

GAMMA COLORI



CAVE GOLD



CAVE GREY

CAVE



CEPPO

GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED



CEPPO

FLOOR: CEPPO WHITE 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Ceppo

RETTIFICATO - RECTIFIED

WHITE

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R10
24"x 24" Rect R10

GREY

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R10
24"x 24" Rect R9


BROWN

60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R10
24"x 48" Rect R10

60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R10
24"x 24" Rect R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CEPPO white/grey/brown	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R10
CEPPO white/grey/brown	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R10
CEPPO white/grey/brown	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R10
CEPPO white/grey/brown	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R10



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED

GAMMA COLORI



FONDO DISPONIBILE ANCHE IN **20MM** VEDI PAG.170

CEPPO



ZIRCON

GRES PORCELLANATO

REFINISHED RECTIFIED

ZIRCON

FLOOR: ZIRCON GREY 60,5x121 , ZIRCON NIGHT 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Zircon

RETTIFICATO - RECTIFIED

CREAM



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

GREY



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9

NIGHT



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R9
24"x 48" Rect R9



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R9
24"x 24" Rect R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ZIRCON cream/grey/night	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
ZIRCON cream/grey/night	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
ZIRCON cream/grey/night	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	4	1,46	28,27	36	52,56	1017,72	9	R9
ZIRCON cream/grey/night	60 x 60 cm Rettificato	Mq	4	1,44	28,27	36	51,84	1017,72	9	R9



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED

GAMMA COLORI



ZIRCON CREAM



ZIRCON GREY



ZIRCON NIGHT

ZIRCON



MAEVA

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED / NATURALE - NATURAL



FLOOR: MAEVA BEIGE/TORTORA 60x120 / 24"x48" RETTIFICATO

Maeva

RETTIFICATO - RECTIFIED / NATURALE - NATURAL

BEIGE



60 x 120cm Rettificato R9
24"x 48" Rect R9



61 x 61 CM R9
24"x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12"x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
16"x 16" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12"x 12" R9



30 MOSAICO



30 MURETTO



8 x 61 BATTISCOPA



8 x 42,3 BATTISCOPA



8 x 30 BATTISCOPA

TORTORA



61 x 61 CM R9
24"x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12"x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
16"x 16" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12"x 12" R9



30 MOSAICO



30 MURETTO



8 x 61 BATTISCOPA



8 x 42,3 BATTISCOPA



8 x 30 BATTISCOPA

GRIGIO



60 x 120cm Rettificato R9
24"x 48" Rect R9



61 x 61 CM R9
24"x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12"x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
16"x 16" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12"x 12" R9



30 MOSAICO



30 MURETTO



8 x 61 BATTISCOPA



8 x 42,3 BATTISCOPA



8 x 30 BATTISCOPA

ANTRACITE



61 x 61 CM R9
24"x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12"x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
16"x 16" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12"x 12" R9



30 MOSAICO



30 MURETTO



8 x 61 BATTISCOPA



8 x 42,3 BATTISCOPA



8 x 30 BATTISCOPA

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
MAEVA BEIGE	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
MAEVA GRIGIO	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	932,91	9	R9
MAEVA BEIGE	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
MAEVA TORTORA	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
MAEVA GRIGIO	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
MAEVA ANTRACITE	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
MAEVA BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
MAEVA TORTORA	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
MAEVA GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
MAEVA ANTRACITE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
MAEVA BEIGE	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,00	48	94,56	1490,0	7,5	R9
MAEVA TORTORA	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,00	48	94,56	1490,0	7,5	R9
MAEVA GRIGIO	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,00	48	94,56	1490,0	7,5	R9
MAEVA ANTRACITE	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,00	48	94,56	1490,0	7,5	R9
MAEVA BEIGE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
MAEVA TORTORA	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
MAEVA GRIGIO	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
MAEVA ANTRACITE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
MOSAICO 30 **	30 x 30 cm (4,8 x 4,8)	Pz	11	-	-	-	-	-	-	-
MURETTO 30 **	30 x 30 cm	Pz	11	-	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 30 **	8 x 30 cm	Pz	30	-	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 42 **	8 x 42,3 cm	Pz	20	-	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 61 **	8 x 61 cm	Pz	10	-	-	-	-	-	-	-

** solo scatole complete



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED
NATURALE - NATURAL

GAMMA COLORI



MAEVA BEIGE



MAEVA TORTORA



MAEVA GRIGIO



MAEVA ANTRACITE

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN 20MM VEDI PAG.148



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

MAEVA

CRUST

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED / NATURALE - NATURAL



CRUST

FLOOR: CRUST BEIGE 61x61 / 24"x24"

Crust

RETTIFICATO - *RECTIFIED* / NATURALE - *NATURAL*

GREY



60,5 x 121 CM Rettificato R9
24" x 48" Rectified R9



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9

BEIGE



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9

ANTRACITE



60,5 x 121 CM Rettificato R9
24" x 48" Rectified R9



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CRUST GREY	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
CRUST ANTRACITE	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	932,91	9	R9
CRUST GREY	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
CRUST BEIGE	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
CRUST ANTRACITE	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
CRUST GREY	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
CRUST BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
CRUST ANTRACITE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
CRUST GREY	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
CRUST BEIGE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
CRUST ANTRACITE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - *RECTIFIED*
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI



CRUST GREY



CRUST BEIGE



CRUST ANTRACITE

CRUST



URBAN

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED / NATURALE - NATURAL

URBAN

FLOOR: URBAN TAUPE 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Urban

RETTIFICATO - *RECTIFIED* / NATURALE - *NATURAL*

WHITE



60,5 x 121 CM Rettificato R10
24" x 48" Rectified R10



61 x 61 CM R10
24" x 24" R10



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



30,5 x 30,5 CM R10
12" x 12" R10

BROWN



60,5 x 121 CM Rettificato R10
24" x 48" Rectified R10



61 x 61 CM R10
24" x 24" R10



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



30,5 x 30,5 CM R10
12" x 12" R10

TAUPE



60,5 x 121 CM Rettificato R10
24" x 48" Rectified R10



61 x 61 CM R10
24" x 24" R10



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



30,5 x 30,5 CM R10
12" x 12" R10

GREY



60,5 x 121 CM Rettificato R10
24" x 48" Rectified R10



61 x 61 CM R10
24" x 24" R10



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



30,5 x 30,5 CM R10
12" x 12" R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
URBAN white/brown/taupe	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
URBAN white/brown/taupe	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	938,00	9	R10
URBAN WHITE	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R10
URBAN BROWN	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R10
URBAN TAUPE	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R10
URBAN GREY	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R10
URBAN WHITE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10
URBAN BROWN	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10
URBAN TAUPE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10
URBAN GREY	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10
URBAN WHITE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10
URBAN BROWN	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10
URBAN TAUPE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10
URBAN GREY	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10



GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO - *RECTIFIED*
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA **COLORI**



URBAN **WHITE**



URBAN **BROWN**



URBAN **TAUPE**



URBAN **GREY**

URBAN



FUSION

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED / NATURALE - NATURAL



FLOOR: FUSION GREY 60,5x121, FUSION DARK GREY 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

Fusion

RETTIFICATO - *RECTIFIED* / NATURALE - *NATURAL*

ICE



60,5 x 121 CM Rettificato R10
24" x 48" Rectified R10



61 x 61 CM R10
24" x 24" R10



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10

BROWN



60,5 x 121 CM Rettificato R10
24" x 48" Rectified R10



61 x 61 CM R10
24" x 24" R10



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10

GREY



60,5 x 121 CM Rettificato R10
24" x 48" Rectified R10



61 x 61 CM R10
24" x 24" R10



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10

DARK GREY



60,5 x 121 CM Rettificato R10
24" x 48" Rectified R10




61 x 61 CM R10
24" x 24" R10



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FUSION ice/brown/grey/dark grey	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	2	1,46	28,27	33	48,18	938,00	9	R10
FUSION ice/brown/grey/dark grey	60 x 120 cm Rettificato	Mq	2	1,44	28,27	33	47,52	938,00	9	R10
FUSION ICE	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R10
FUSION BROWN	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R10
FUSION GREY	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R10
FUSION DARK GREY	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R10
FUSION ICE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10
FUSION BROWN	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10
FUSION GREY	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10
FUSION DARK GREY	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10



GRES **PORCELLANATO**
RETTIFICATO - *RECTIFIED*
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA **COLORI**



FUSION **ICE**



FUSION **BROWN**



FUSION **GREY**



FUSION **DARK GREY**

FUSION



ROVERE

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED / NATURALE - NATURAL

ROVERE

FLOOR: ROVERE NATURAL 20x121 / 8"x47" RETTIFICATO

Rovere

RETTIFICATO - RECTIFIED

NOCE

20 x 121 CM RETT. R10
8" x 48" RECT. R10

BRUNO

20 x 121 CM RETT. R10
8" x 48" RECT. R10

NATURAL

20 x 121 CM RETT. R10
8" x 48" RECT. R10


DECAPE

20 x 121 CM RETT. R10
8" x 48" RECT. R10


SOFT

20 x 121 CM RETT. R10
8" x 48" RECT. R10


SOLUZIONI DI POSA - INSTALLATION SOLUTIONS



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ROVERE NOCE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R10
ROVERE BRUNO	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R10
ROVERE NATURAL	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R10
ROVERE DECAPE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R10
ROVERE SOFT	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R10



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED



ROVERE NOCE




ROVERE BRUNO



ROVERE NATURAL



ROVERE DECAPE



ROVERE SOFT

ROVERE

MONTREAL

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO RECTIFIED / NATURAL NATURAL

MONTREAL

FLOOR: MONTREAL MIELE 20x121 / 8"x48" RETTIFICATO

Montreal

RETTIFICATO - RECTIFIED

BIANCO



20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9

GRIGIO



20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9

MIELE




20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9

NOCE




20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9


SOLUZIONI DI POSA - INSTALLATION SOLUTIONS



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
MONTREAL BIANCO	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
MONTREAL GRIGIO	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
MONTREAL MIELE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
MONTREAL NOCE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED

GAMMA COLORI



MONTREAL BIANCO



MONTREAL GRIGIO



MONTREAL MIELE



MONTREAL NOCE

MONTREAL



TORONTO

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED



TORONTO

FLOOR: TORONTO BEIGE 20x121 / 8"x48" RETTIFICATO

Toronto

RETTIFICATO - RECTIFIED

BIANCO



20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9

BEIGE




20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9

BROWN




20 x 121 CM RETT. R9
8" x 48" RECT. R9


SOLUZIONI DI POSA - INSTALLATION SOLUTIONS



Posa a 1/3 a correre




Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TORONTO BIANCO	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
TORONTO BEIGE	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9
TORONTO BROWN	20 x 121 cm Rettificato	Mq	5	1,20	23,25	48	57,60	1116,0	9	R9



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED

GAMMA COLORI



TORONTO BIANCO



TORONTO BEIGE



TORONTO BROWN

TORONTO



MARM

GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL




FLOOR: MARMO CALACATTA 61x61 / 24"x24" NATURALE

Marmi

NATURALE - *NATURAL*

CALACATTA



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9

STATUARIO



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI



MARMO **CALACATTA**



MARMO **STATUARIO**



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CALACATTA	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
STATUARIO	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9



TIKAS

GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL



TIKAS

FLOOR: TIKAS GRIGIO 61x61 / 24"x24" NATURALE

Tikas

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



30
MOSAICO

GRIGIO



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



30
MOSAICO

BEIGE



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



30
MOSAICO

ANTRACITE



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



30
MOSAICO



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TIKAS BIANCO	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
TIKAS GRIGIO	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
TIKAS BEIGE	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
TIKAS ANTRACITE	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
TIKAS BIANCO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
TIKAS GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
TIKAS BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
TIKAS ANTRACITE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
MOSAICO BIANCO **	30 x 30 cm (4,8 x 4,8)	Pz	11	-	-	-	-	-	-	-
MOSAICO GRIGIO **	30 x 30 cm (4,8 x 4,8)	Pz	11	-	-	-	-	-	-	-
MOSAICO BEIGE **	30 x 30 cm (4,8 x 4,8)	Pz	11	-	-	-	-	-	-	-
MOSAICO ANTRACITE **	30 x 30 cm (4,8 x 4,8)	Pz	11	-	-	-	-	-	-	-

** solo scatole complete



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI



TIKAS BIANCO



TIKAS GRIGIO



TIKAS BEIGE



TIKAS ANTRACITE

TIKAS



LUXUS

GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL



FLOOR: LUXUS GRIGIO 61x61 / 24"x24" NATURALE

Luxus

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

GRIGIO



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9




Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LUXUS BIANCO	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
LUXUS GRIGIO	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	36	53,28	864,00	8,5	R9
LUXUS BIANCO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
LUXUS GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI

LUXUS BIANCO



LUXUS GRIGIO



LUXUS



FORUM

GRES PORCELLANATO

NATURALE - NATURAL



FLOOR: FORUM BEIGE 61x61 / 24"x24" NATURALE

Forum

NATURALE - *NATURAL*

BEIGE



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
17" x 17" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9

GRIGIO



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
17" x 17" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9

ANTRACITE



61 x 61 CM R9
24" x 24" R9



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



42,3 x 42,3 CM R9
17" x 17" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FORUM BEIGE	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	-	53,28	864,00	8,5	R9
FORUM GRIGIO	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	-	53,28	864,00	8,5	R9
FORUM ANTRACITE	61 x 61 cm	Mq	4	1,48	24,00	-	53,28	864,00	8,5	R9
FORUM BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	-	59,20	864,00	8	R9
FORUM GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	-	59,20	864,00	8	R9
FORUM ANTRACITE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	-	59,20	864,00	8	R9
FORUM BEIGE	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,00	-	94,56	1490,0	7,5	R9
FORUM GRIGIO	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,00	-	94,56	1490,0	7,5	R9
FORUM ANTRACITE	42,3 x 42,3 cm	Mq	11	1,97	30,00	-	94,56	1490,0	7,5	R9
FORUM BEIGE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	-	76,00	981,00	7	R9
FORUM GRIGIO	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	-	76,00	981,00	7	R9
FORUM ANTRACITE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	-	76,00	981,00	7	R9




GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*


GAMMA COLORI



FORUM BEIGE



FORUM GRIGIO



FORUM ANTRACITE

FORUM



VEGA

GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL



VEGA

FLOOR: VEGA GRIGIO 30,5x61 / 12"x24" RETTIFICATO

Vega

NATURALE - NATURAL

BEIGE



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9



8 x 61
BATTISCOPIA

GRIGIO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9



8 x 61
BATTISCOPIA

ANTRACITE



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9



8 x 61
BATTISCOPIA



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
VEGA BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
VEGA GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
VEGA ANTRACITE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R9
VEGA BEIGE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
VEGA GRIGIO	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
VEGA ANTRACITE	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R9
BATTISCOPIA BEIGE**	8 x 61 cm	Pz	10	-	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPIA GRIGIO**	8 x 61 cm	Pz	10	-	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPIA ANTRACITE**	8 x 61 cm	Pz	10	-	-	-	-	-	-	-

** solo scatole complete



GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL


GAMMA COLORI



VEGA BEIGE



VEGA GRIGIO



VEGA ANTRACITE

VEGA



LEGEND

GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL



LEGEND

FLOOR: LEGEND BEIGE 17,7x61,5 / 7"x24" NATURALE

Legend

NATURALE - NATURAL


BEIGE

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9


GRIGIO

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9


SOLUZIONI DI POSA - INSTALLATION SOLUTIONS



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo / box			pallet / europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LEGEND BEIGE	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9
LEGEND GRIGIO	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9



GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL

GAMMA COLORI



LEGEND BEIGE



LEGEND GRIGIO

LEGEND



LIVING

GRES PORCELLANATO
NATURALE-NATURAL



LIVING

FLOOR: LIVING BIANCO 17,7x61,5 / 7"x24" NATURALE

Living

NATURALE - NATURAL

BIANCO



17,7 x 61,5 CM R10
7" x 24" R10

MIELE




17,7 x 61,5 CM R10
7" x 24" R10

NOCE




17,7 x 61,5 CM R10
7" x 24" R10


SOLUZIONI DI POSA - INSTALLATION SOLUTIONS



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LIVING BIANCO	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9
LIVING MIELE	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9
LIVING NOCE	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9



GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL

GAMMA COLORI



LIVING BIANCO



LIVING MIELE



LIVING NOCE

LIVING



WAND

GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL



FLOOR: WAND OLMO 17,7x61,5 / 7"x24" NATURALE

Wand

NATURALE - *NATURAL*


BIANCO

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9


OLMO

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9


SOLUZIONI DI POSA - *INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/ box			pallet/ europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
WAND BIANCO	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9
WAND OLMO	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI



WAND BIANCO



WAND OLMO

WAND



ARA

GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL



FLOOR: ARA NOCE 17,7x61,5 / 24"x48" NATURALE

Ara

NATURALE - *NATURAL*


NOCE

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9


GRIGIO

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9


SOLUZIONI DI POSA - *INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ARA NOCE	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9
ARA GRIGIO	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA **COLORI**



ARA **NOCE**



ARA **GRIGIO**

ARA



VANCOUVER

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*



VANCOUVER

WALL: VANCOUVER BIANCO 17,7x61,5 / 7"x24" NATURALE

Vancouver

NATURALE - NATURAL

BIANCO

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9

GRIGIO

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9


MIELE

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9


NOCE

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9


SOLUZIONI DI POSA - INSTALLATION SOLUTIONS



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
VANCOUVER BIANCO	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9
VANCOUVER GRIGIO	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9
VANCOUVER MIELE	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9
VANCOUVER NOCE	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9



GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL

GAMMA COLORI



VANCOUVER BIANCO



VANCOUVER GRIGIO



VANCOUVER MIELE



VANCOUVER NOCE

VANCOUVER



ASH

GRES PORCELLANATO

NATURALE - *NATURAL*



ASH

FLOOR: ASH NATURAL 17,7x61,5 / 7"x24" RETTIFICATO

Ash

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9

GRIGIO

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9


SABBIA

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9


NATURAL

17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9


SOLUZIONI DI POSA - *INSTALLATION SOLUTIONS*



Posa a 1/3 a correre



Posa a lisca di pesce



Sfalsato a correre 1/3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ASH BIANCO	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9
ASH GRIGIO	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9
ASH SABBIA	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9
ASH NATURAL	17,7 x 61,5 cm	Mq	17	1,85	25,00	50	92,50	1440,0	8	R9



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI



ASH BIANCO



ASH GRIGIO



ASH SABBIA



ASH NATURAL

ASH



SILVERSTONE

GRES PORCELLANATO

NATURALE - NATURAL

SILVERSTONE

FLOOR: SILVERSTONE GREY 30,5x61 / 12"x24" NATURALE

Silverstone

NATURALE - *NATURAL*

BEIGE



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10

GREY



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10

DARK GREY



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
SILVERSTONE BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10A
SILVERSTONE GREY	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10A
SILVERSTONE DARK GREY	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10A



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI



SILVERSTONE BEIGE



SILVERSTONE GREY



SILVERSTONE DARK GREY


SILVERSTONE



PAVIMENTO
FLOOR

STONE

GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*



STONE

FLOOR: STONE TAUPE 21x42 / 8"x16" NATURALE

Stone

NATURALE - *NATURAL*

BEIGE



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

TAUPE



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10

GRIGIO



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
STONE BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10B
STONE TAUPE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10B
STONE GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10B
STONE BEIGE	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
STONE TAUPE	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
STONE GRIGIO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*


GAMMA COLORI



STONE BEIGE



STONE TAUPE



STONE GRIGIO

STONE



PAVIMENTO
FLOOR

TIBET

GRES PORCELLANATO

NATURALE - NATURAL



TIBET

FLOOR: TIBET GRIGIO 21x42 / 8"x16" NATURALE

Tibet

NATURALE - *NATURAL*

BEIGE



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10


GRIGIO



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI



TIBET BEIGE



TIBET GRIGIO



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TIBET BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10B
TIBET GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,60	40	59,20	864,00	8	R10B
TIBET BEIGE	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
TIBET GRIGIO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B

TIBET



PAVIMENTO
FLOOR

ASPEN

GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL



FLOOR: ASPEN GOLD 21x42 - 8"x16" NATURALE

ASPEN

NATURALE - *NATURAL*

BEIGE



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



15,2 x 30,5 CM R10
6" x 12" R10



30,5 x 30,5 CM R10
12" x 12" R10



15 x 15 CM R10
6" x 6" R10

SPECIAL PIECES



15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

GRIGIO



30,5 x 61 CM R10
12" x 24" R10



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



15,2 x 30,5 CM R10
6" x 12" R10



30,5 x 30,5 CM R10
12" x 12" R10



15 x 15 CM R10
6" x 6" R10

SPECIAL PIECES




15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/ europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ASPEN GOLD	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,32	19,00	40	59,20	760,00	8,5	R10B
ASPEN GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,32	19,60	40	59,20	760,00	8,5	R10B
ASPEN GOLD	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
ASPEN GRIGIO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
ASPEN GOLD	15,2 x 30,5 cm	Mq	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8	R10B
ASPEN GRIGIO	15,2 x 30,5 cm	Mq	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8	R10B
ASPEN GOLD	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10B
ASPEN GRIGIO	30,5 x 30,5 cm	Mq	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7	R10B
ASPEN GOLD	15 x 15 cm	Mq	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
ASPEN GRIGIO	15 x 15 cm	Mq	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
ELEMENTO A ELLE **	15 x 30 cm	Pz	8	-	-	60	-	615	-	-

** solo scatole complete



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI



ASPEN **GOLD**



ASPEN **GRIGIO**

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN **20MM** VEDI PAG.162

ASPEN



PAVIMENTO
FLOOR

VENTASSO

GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL

VENTASSO

FLOOR: VENTASSO SABBIA 21x42 / 8"x16" NATURALE

Ventasso

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

SABBIA



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

GRIGIO



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10




15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
VENTASSO SABBIA	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
VENTASSO BIANCO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
VENTASSO GRIGIO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
ELEMENTO A ELLE **	15 x 30 cm	Pz	8	-	-	60	-	615	-	-

** solo scatole complete



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI



VENTASSO BIANCO



VENTASSO SABBIA



VENTASSO GRIGIO

VENTASSO



PAVIMENTO
FLOOR

TOSCANA

GRES PORCELLANATO

NATURALE - NATURAL



TOSCANA

FLOOR: CUSNA COTTO 21x42 / 8"x16" NATURALE

Toscana

NATURALE - *NATURAL*

CAPRI ROSSO



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10



15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

CUSNA COTTO



21 x 42 CM R10
8" x 16" R10




15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CAPRI ROSSO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R10B
CUSNA COTTO	21 x 42 cm	Mq	18	1,58	25,00	52	82,16	1300,0	7,5	R9
ELEMENTO A ELLE **	15 x 30 cm	Pz	8	-	-	60	-	615	-	-

** solo scatole complete

GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*



TOSCANA




PAVIMENTO
FLOOR




Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LUXOR NATURAL OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
LUXOR SAND OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
LUXOR NATURAL OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
LUXOR SAND OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11

GRES PORCELLANATO 60X120 - 60X60 R11
RETTIFICATO - RECTIFIED

NATURAL




SAND




PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS
POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



ELEMENTO MONOLITICO A ELLE



GAMMA COLORI



LUXOR NATURAL



LUXOR SAND

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN ALTRI
FORMATI E SPESSORI VEDI PAG.6



PAVIMENTO
FLOOR

LUXOR




Colore Color	Formato Size	UM	collo / box			pallet / europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
MAEVA BEIGE OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
MAEVA GRIGIO OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
MAEVA BEIGE OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
MAEVA GRIGIO OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11

GRES PORCELLANATO 60X120 - 60X60 R11
RETTIFICATO - RECTIFIED

BEIGE



60 x 120 CM Rettificato R11
24"x 48" Rectified R11



60 x 60 CM Rettificato R11
24"x 24" Rectified R11

GRIGIO



60 x 120 CM Rettificato R11
24"x 48" Rectified R11



60 x 60 CM Rettificato R11
24"x 24" Rectified R

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60 CM
8"x 24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE



15 x 60 CM
6"x 24" CM

GAMMA COLORI



MAEVA BEIGE



MAEVA GRIGIO

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN ALTRI
FORMATI E SPESSORI VEDI PAG.50



PAVIMENTO
FLOOR

MAEVA

ROCK VALLEY

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED

ROCK VALLEY

20MM

FLOOR: ROCK VALLEY TERRA 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

ROCK VALLEY H20

20 MM RETTIFICATO - RECTIFIED

BEIGE



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRIGIO CHIARO



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRIGIO SCURO



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

TERRA



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11




60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60,5 / 20X60 CM
8"x24" CM


ELEMENTO MONOLITICO A ELLE



15 x 60,5 / 15X60 CM
6"x24" CM



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ROCK VAL. beige/grigio ch./grigio sc./terra	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
ROCK VAL. beige/grigio ch./grigio sc./terra	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
ROCK VAL. beige/grigio ch./grigio sc./terra	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
ROCK VAL. beige/grigio ch./grigio sc./terra	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11




GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED

GAMMA COLORI



ROCK VALLEY BEIGE



ROCK VALLEY GRIGIO CHIARO



ROCK VALLEY GRIGIO SCURO



ROCK VALLEY TERRA

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN ALTRI
FORMATI E SPESSORI VEDI PAG.32



PAVIMENTO
FLOOR

FOSSIL

GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED



FOSSIL

20MM

FLOOR: FOSSIL BEIGE 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

FOSSIL

H20

20 MM RETTIFICATO - RECTIFIED

BEIGE



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRIGIO



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11




60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60,5 / 20X60 CM
8" x 24" CM


ELEMENTO MONOLITICO A ELLE



15 x 60,5 / 15X60 CM
6" x 24" CM



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FOSSIL beige/grigio/grafite OUTDOOR	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
FOSSIL beige/grigio/grafite OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
FOSSIL beige/grigio/grafite OUTDOOR	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
FOSSIL beige/grigio/grafite OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11




GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED


GAMMA COLORI



FOSSIL BEIGE



FOSSIL GRIGIO



FOSSIL GRAFITE

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN ALTRI
FORMATI E SPESSORI VEDI PAG.28

FOSSIL

OUTDOOR



PAVIMENTO
FLOOR

BETON

GRES PORCELLANATO

RETTIFICATO - RECTIFIED

SALE!
Pork Boneless
Tenderloin
\$2.19

BETON

INDOOR
OUTDOOR

20MM

FLOOR: BETON GREY 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

BETON

H20

20 MM RETTIFICATO -RECTIFIED

SABBIA



60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11



60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

GREY



60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11



60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

DARK GREY




60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11



60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS
POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60,5 / 20X60 CM
8" x 24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE



15 x 60,5 / 15X60 CM
6" x 24" CM



Colore Color	Formato Size	UM	collo/ box			pallet/ europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
BETON sabbia/grey/dark grey INDOOR	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R10
BETON sabbia/grey/dark grey INDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R10
BETON sabbia/grey/dark grey INDOOR	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R10
BETON sabbia/grey/dark grey INDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R10
BETON sabbia/grey/dark grey OUTDOOR	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
BETON sabbia/grey/dark grey OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
BETON sabbia/grey/dark grey OUTDOOR	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
BETON sabbia/grey/dark grey OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11



R10



V2



R11


GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO-RECTIFIED

GAMMA COLORI


BETON SABBIA



BETON GREY



BETON DARK GREY



BETON

INDOOR
OUTDOOR





PAVIMENTO
FLOOR

160

161

ASPEN

GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED



ASPEN

20MM

FLOOR: ASPEN GOLD 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

ASPEN

20 MM RETTIFICATO - RECTIFIED

GOLD



60,5x121 cm/60x120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11



60,5x60,5cm/60x60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRIGIO



60,5x121 cm/60x120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11




60,5x60,5cm/60x60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60,5 / 20X60 CM
8" x 24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE




15 x 60,5 / 15X60 CM
6" x 24" CM



Colore Color	Formato Size	UM	collo / box			pallet / europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ASPEN gold/grigio OUTDOOR	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
ASPEN gold/grigio OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
ASPEN gold/grigio OUTDOOR	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
ASPEN gold/grigio OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11

H20



GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED

GAMMA COLORI



ASPEN **GOLD**



ASPEN **GRIGIO**

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN ALTRI
FORMATI E SPESSORI VEDI PAG.134

ASPEN



FIORDI

GRES PORCELANATO

RETTIFICATO RECTIFIED



FIORDI

20MM

FLOOR: FIORDI GRIGIO CHIARO 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

FIORDI

H20

20 MM RETTIFICATO - RECTIFIED

BEIGE



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

TERRA



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRIGIO CHIARO



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11



60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

GRIGIO SCURO



60,5x121 cm/60 x 120cm Rett R11
24"x 48" Rect R11




60,5x60,5cm/60 x 60cm Rett R11
24"x 24" Rect R11

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60,5 / 20X60 CM
8" x 24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE



15 x 60,5 / 15X60 CM
6" x 24" CM



Colore Color	Formato Size	UM	collo / box			pallet / europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
FIORDI beige/terra/grigio ch./grigio sc.	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
FIORDI beige/terra/grigio ch./grigio sc.	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
FIORDI beige/terra/grigio ch./grigio sc.	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
FIORDI beige/terra/grigio ch./grigio sc.	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11

GAMMA COLORI

FIORDI BEIGE

FIORDI TERRA

FIORDI GRIGIO CHIARO

FIORDI GRIGIO SCURO

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN 9MM VEDI PAG.30

CEPPO

GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED



CEPPO

20MM

FLOOR: CEPPO GREY 60,5x121 / 24"x48" RETTIFICATO

CEPPO

H20

20 MM RETTIFICATO - RECTIFIED

WHITE



60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11



60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

BROWN



60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11



60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

GREY



60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11



60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

DARK




60,5x121 cm/60x120cm Rett R10-R11
24"x 48" Rect R10-R11



60,5x60,5cm/60x60cm Rett R10-R11
24"x 24" Rect R10-R11

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS
POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES

GRIGLIA



20 x 60,5 / 20X60 CM
8"x24" CM

ELEMENTO MONOLITICO A ELLE



15 x 60,5 / 15X60 CM
6"x24" CM



Colore Color	Formato Size	UM	collo / box			pallet / europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CEPPO white/brown/grey/dark INDOOR	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R10
CEPPO white/brown/grey/dark INDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R10
CEPPO white/brown/grey/dark INDOOR	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R10
CEPPO white/brown/grey/dark INDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R10
CEPPO white/brown/grey/dark OUTDOOR	60,5 x 121 cm Rettificato	Mq	1	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
CEPPO white/brown/grey/dark OUTDOOR	60 x 120 cm Rettificato	Mq	1	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11
CEPPO white/brown/grey/dark OUTDOOR	60,5 x 60,5 cm Rettificato	Mq	2	0,73	32,46	30	21,90	973,80	20	R11
CEPPO white/brown/grey/dark OUTDOOR	60 x 60 cm Rettificato	Mq	2	0,72	32,46	30	21,60	973,80	20	R11



R10



V2

GRES PORCELLANATO
RETTIFICATO - RECTIFIED



R11

GAMMA COLORI




CEPPO WHITE



CEPPO BROWN



CEPPO GREY



CEPPO DARK

FONDO DISPONIBILE ANCHE IN 9MM VEDI PAG.42

INDOOR
OUTDOOR






PAVIMENTO
FLOOR

172

173

EOLIE

GRES PORCELLANATO




EOLIE

FLOOR: EOLIE PANAREA MATT/GLOSSY 15x15 / 6"x6"

Eolie

NATURALE - NATURAL / LUCIDO - GLOSSY

SALINA



15 x 15 CM R10
6" x 6" R10

VULCANO



15 x 15 CM R10
6" x 6" R10

LIPARI



15 x 15 CM R10
6" x 6" R10

ALICUDI



15 x 15 CM R10
6" x 6" R10

PANAREA




15 x 15 CM R10
6" x 6" R10

STROMBOLI FILICUDI




15 x 15 CM R10
6" x 6" R10



15 x 15 CM R10
6" x 6" R10



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
EOLIE SALINA matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE VULCANO matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE LIPARI matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE ALICUDI matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE PANAREA matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE STROMBOLI matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE FILICUDI matt	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	R10
EOLIE SALINA glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-
EOLIE VULCANO glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-
EOLIE LIPARI glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-
EOLIE ALICUDI glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-
EOLIE PANAREA glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-
EOLIE STROMBOLI glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-
EOLIE FILICUDI glossy	15 x 15 cm	Mq	25	0,56	8,8	96	54	855	8,3	-



GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL
LUCIDO - GLOSSY

EOLIE SALINA

MATT



GLOSSY



EOLIE VULCANO

MATT




GLOSSY



EOLIE LIPARI

MATT



GLOSSY



EOLIE ALICUDI

MATT



GLOSSY




EOLIE PANAREA

MATT



GLOSSY



EOLIE STROMBOLI

MATT



GLOSSY



EOLIE FILICUDI

MATT



GLOSSY



INDOOR
OUTDOOR



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR



I 15

NATURALE - *NATURAL*

ASPEN


15 x 15 CM R10B
6" x 6" R10B


15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

QUARZO



15 x 15 CM R10B
6" x 6" R10B


15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

TUFO


15 x 15 CM R10B
6" x 6" R10B


15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

**ASPEN**

**ASPEN GOLD**

**ASPEN GRIGIO**

**QUARZO**

**QUARZO BEIGE**

**QUARZO GRIGIO**

**TUFO**

**TUFO ROSSO**

**TUFO BEIGE**

**TUFO GRIGIO**

Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ASPEN	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
QUARZO	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
TUFO	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
GIADA	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R10B
ELBA	15 x 15 cm	Pz	35	0,81	12,00	120	97,20	1467,0	8,3	R9
ELEMENTO ELLE MONOLITICO **	15 x 30 cm	Pz	8	-	-	60	-	615,0	-	-

** disponibili per tutte le serie

GRES PORCELLANATO NATURALE - *NATURAL*

GIADA



15 x 15 CM R10B
6" x 6" R10B


15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

ELBA


15 x 15 CM R9
6" x 6" R9


15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

**GIADA**

**GIADA BIANCO**

**GIADA ROSA**

**GIADA BEIGE**

**GIADA ROSSO**

**ELBA**

**ELBA BEIGE**

**ELBA ROSSO**

**ELBA COTTO**



PAVIMENTO
FLOOR

Le Tavelle

NATURALE - *NATURAL*

TONALE

15,2 x 30,5 CM R10B
6"x12" R10B

15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

ASPEN

15,2 x 30,5 CM R10B
6"x12" R10B

15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

LARIO

15,2 x 30,5 CM R10B
6"x12" R10B

15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

TONALE

R10A

V4



ASPEN

R10B


V4



LARIO

R10B

V3



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GIGLIO

15,2 x 30,5 CM R9 / R10B
6"x12" R9 / R10B

15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

CAPRI

15,2 x 30,5 CM R9
6"x12" R9

15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

ISCHIA

15,2 x 30,5 CM R9
6"x12" R9

15 x 30
ELEMENTO
MONOLITICO A ELLE

GIGLIO

R9

R10B

V3



CAPRI

R9

V3



ISCHIA

R9

R10B

V3



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
TONALE	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R10A
ASPEN	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R10B
LARIO	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R10B
GIGLIO	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R9/10
CAPRI	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R9
ISCHIA	15,2 x 30,5 cm	Pz	29	1,40	18,90	78	109,2	1495,0	8,0	R9/10
ELEMENTO ELLE MONOLITICO **	15 x 30 cm	Pz	8	-	-	60	-	615	-	-

** disponibili per tutte le serie



PAVIMENTO
FLOOR

Muro

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

COTTO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

SOLUZIONI DI POSA - *INSTALLATION SOLUTIONS*



30,5x61 in linea



30,5x61 Sfalsato a correre



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
MURO BIANCO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9
MURO COTTO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,35	23,50	40	54,00	961,0	7,4	R9



GRES **PORCELLANATO**
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA **COLORI**



MURO



Scaglia

NATURALE - *NATURAL*

BIANCO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

PERLA



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
SCAGLIA BIANCO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	760,0	8,5	R9
SCAGLIA PERLA	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	760,0	8,5	R9



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI

SCAGLIA BIANCO



SCAGLIA PERLA



SCAGLIA



Selce

NATURALE - *NATURAL*

AVORIO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

BEIGE



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9

OCRA



17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9

GRIGIO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



17,7 x 61,5 CM R9
7" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
SELCE AVORIO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	760,0	8,5	R9
SELCE BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	760,0	8,5	R9
SELCE GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	760,0	8,5	R9
SELCE BEIGE	17,7 x 61,5 cm	Mq	15	1,70	25,00	50	85,00	1285,0	8,5	R9
SELCE OCRA	17,7 x 61,5 cm	Mq	15	1,70	25,00	50	85,00	1285,0	8,5	R9
SELCE GRIGIO	17,7 x 61,5 cm	Mq	15	1,70	25,00	50	85,00	1285,0	8,5	R9



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI



SELCE AVORIO



SELCE BEIGE



SELCE OCRA



SELCE GRIGIO

SELCE



Brunico

NATURALE - *NATURAL*

GRIGIO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

GOLD



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallette/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
BRUNICO GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	760,0	8,5	R9
BRUNICO GOLD	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	760,0	8,5	R9



GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI

BRUNICO GRIGIO



BRUNICO GOLD



BRUNICO



Aia

NATURALE - *NATURAL*

GRIGIO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

GOLD



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
AIA GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	760,0	8,5	R10
AIA OCRA	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	760,0	8,5	R10




GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI



AIA GRIGIO



AIA OCRA



RIVESTIMENTO
WALL
PAVIMENTO
FLOOR

AIA

Allis - Summer

NATURALE - *NATURAL*

ALLIS BEIGE



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

ALLIS GRIGIO



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9

SUMMER



30,5 x 61 CM R9
12" x 24" R9



Colore Color	Formato Size	UM	collo/ box			pallet/ europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
ALLIS BEIGE	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	760,0	8,5	R9
ALLIS GRIGIO	30,5 x 61 cm	Mq	7	1,32	19,00	40	52,80	760,0	8,5	R9
SUMMER	30,5 x 61 cm	Mq	8	1,48	21,71	40	59,20	852,12	8,5	R9/10

GRES PORCELLANATO
NATURALE - *NATURAL*

GAMMA COLORI



ALLIS - SUMMER



Cementine Mix

NATURALE - NATURAL



GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9




CEMENTINE MIX

Colore Color	Formato Size	UM	collo / box			pallet / europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
CEMENTINE MIX	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R9



Vintage Mix


NATURALE - NATURAL



GRES PORCELLANATO
NATURALE - NATURAL



30,5 x 30,5 CM R9
12" x 12" R9



VINTAGE MIX


Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
VINTAGE MIX	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	-	76,00	981,00	7,0	R9



30x30

NATURALE - *NATURAL*

LAND



LAND BIANCO




LAND BEIGE



LAND GRIGIO



EMILIA




EMILIA COTTO



EMILIA CORALLO



IRIS



IRIS BEIGE




IRIS ROSSO



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
LAND	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R9
EMILIA	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R9
IRIS	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R9

GRES PORCELLANATO NATURALE - *NATURAL*


AGORA'



AGORA' GRIGIO



RIVER




RIVER OCRA



RIVER BEIGE



SELCIATO




SELCIATO COTTO



SELCIATO SAND



MATTONE



MATTONE ROSSO




Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
AGORA'	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R10B
RIVER	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R10B
SELCIATO	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R10B
MATTONE	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R10B

30x30

30x30

NATURALE - *NATURAL*

MONTANA




MONTANA GRIGIO



MONTANA OCRA



DAMA




DAMA GRIGIO



DAMA BEIGE




CANADA



CANADA ROSSO



NOVARA




NOVARA OCRA



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
MONTANA	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R10B
DAMA	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R10B
CANADA	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R10B
NOVARA	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R10B

GRES PORCELLANATO NATURALE - *NATURAL*

PAVE'




PAVE' SAND




PAVE' OCRA



VULKA




VULKA ROSSO



VULKA BEIGE



ONTARIO




ONTARIO BEIGE



ONTARIO GRIGIO



PIAZZE



PIAZZE BIANCO



Colore Color	Formato Size	UM	collo/box			pallet/europallet			Spessore Thickness (mm)	
			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg		
PAVE'	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R10B
VULKA	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R10B
ONTARIO	30,5 x 30,5 cm	Pz	20	1,90	24,00	40	76,00	981,00	7,0	R10B
PIAZZE	42,3 x 42,3 cm	Pz	11	1,97	30,00	48	94,56	1490,0	8,0	R10B

30x30

42x42



CARATTERISTICHE TECNICHE: GRES PORCELLANATO


TECHNICAL FEATURES PORCELAIN STONEWARE / CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES DU GRÉS CÉRAME / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES GRES FEINSTEINZEUGS

CONFORME - ACCORDING TO - CONFORME - GEMÄß: ISO 13006G - EN 14411 G GF

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	metodo di prova test method méthode d'essai prüfmethode	requisiti prescritti required values valeur requise vorgeschriebener wert ISO 13006 - G / EN 14411 - G gruppo / group Bla	valori medi average values valeurs moyens durchschnittliche werte
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasserabsorption	ISO 10545-3	≤0,5	0,05%
 resistenza alla flessione modulus of rupture résistance à la flexion beigefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme compliant conforme gemäß
 resistenza all'abrasione profonda résistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrier	ISO 10545-6	≥ 175 mm ³	conforme compliant conforme gemäß
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	ISO 10545 - 14	classe 3 min	4 (resistente) (resistant) (résistant) (beständig)
 resistenza attacco chimico* chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit	ISO 10545 - 13	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie wom hersteller angegeben	LA nessuna alterazione no alterations aucune altération keine änderung
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	ISO 10545 - 12	nessuna alterazione no alterations aucune altération keine änderung	resistente resistant résistant beständig
 caratteristiche dimensionali dimensions caracteristiques dimensionnelles scitenmasse	lunghezza e larghezza length and width longueur et largeur lange und breite	ISO 10545 - 2	± 0,6% max ± 2mm Non rett / Not rect ± 0,3% max ± 1mm Rett / Rect conforme compliant conforme gemäß
	rettilineità spigoli straightness of sides rectitude des arêtes kantengeradheit	ISO 10545 - 2	± 0,5% max ± 1,5mm Non rett / Not rect ± 0,3% max ± 0,8mm Rett / Rect conforme compliant conforme gemäß
		ISO 10545 - 2	± 0,5% max ± 2mm Non rett / Not rect ± 0,3% max ± 1,5mm Rett / Rect conforme compliant conforme gemäß
		ISO 10545 - 2	± 0,5% max ± 2mm Non rett / Not rect ± 0,4% max ± 1,8mm Rett / Rect conforme compliant conforme gemäß
		ISO 10545 - 2	± 5% max ± 0,5mm conforme compliant conforme gemäß

GRADO DI STONALIZZAZIONE


Differences in Tone



V1 UNIFORM APPEARANCE

V1 LIEVE MINOR LÉGER LEICHT


Aspetto uniforme.
Uniform appearance.
Aspect uniforme.
Gleichmäßiges Aussehen.



V2 SLIGHT APPEARANCE

V2 BASSO LOW FAIBLE GERING


Variazioni minime.
Slight variation.
Variations minimies.
Minimale Variationen.



V3 MODERATE APPEARANCE

V3 MEDIO MEDIUM MOYEN MITTELMÄßIG

Variazioni moderate.
Moderate variation.
Variations modérées.
Mäßige Variationen.



V4 SUBSTANTIAL APPEARANCE

V4 ALTO MAJOR ÉLEVÉ STARK

Variazioni sostanziali.
Substantial variation.
Variations importantes.
Wesentliche Variationen.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Information

LEGENDA



RIVESTIMENTO
WALL



PAVIMENTO
FLOOR

RESISTENZA
ANTISCIVOLO
SLIP RESISTENCE



R9

Anti slip Grip

indicates a normal grip with an inclination plane from 6° to 10°, ideal for entrance areas and stairs with access from outside, shops, clinics, canteens and restaurants, laundromats and places with heavy water.



R9

Anti slip Grip

indica un'aderenza normale con un piano di inclinazione dai 6° ai 10°, ideale per zone ingresso e scale con accesso dall'esterno, negozi, ambulatori, mense e ristoranti, laboratori lavanderie e luoghi con forte presenza di acqua.



R9

Anti slip Grip

indique une adhérence normale avec une pente de 6° à 10°, idéale pour les entrées et les escaliers avec accès depuis l'extérieur, les magasins, les cliniques, les cantines et les restaurants, les blanchisseries et les lieux à forte présence d'eau



R9

Anti slip Grip

Zeigt einen normalen Halt mit einer Neigungsebene von 6° bis 10°, ideal für Eingangsbereiche und Treppen mit Zugang von außen, Geschäfte, Praxen, Kantinen und Restaurants, Wäschereien und Orte mit starkem Wasser



R10

Anti slip Grip

indicates a medium grip with an inclination plane from 10° to 19°, suitable for bathrooms and showers, kitchens of small shops, garages.



R10

Anti slip Grip

indica un'aderenza media con un piano di inclinazione dai 10° ai 19°, adatto per bagni e docce, cucine di piccoli esercizi commerciali, garage.



R10

Anti slip Grip

indique une adhérence moyenne avec un plan d'inclinaison de 10° à 19°, adapté aux salles de bains et douches, petites cuisines commerciales, garages.



R10

Anti slip Grip

Zeigt eine mittlere Griffigkeit mit einer Neigungsebene von 10° bis 19°, geeignet für Bäder und Duschen, Küchen von kleinen Geschäften, Garagen.



R11

Anti slip Grip

indicates a high grip with an inclination plane from 19° to 27°, ideal for food production rooms, medium-sized exercise kitchens and work environments with a high presence of water.



R11

Anti slip Grip

indica un'aderenza alta con un piano di inclinazione dai 19° ai 27°, ideale per locali per la produzione di latticini, cucine di medie dimensioni di esercizi e ambienti di lavoro con forte presenza di acqua.



R11

Anti slip Grip

indique une adhérence élevée avec un plan d'inclinaison de 19° à 27°, idéal pour les salles de production alimentaire, les cuisines de taille moyenne des établissements et les lieux de travail avec une forte présence d'eau.



R11

Anti slip Grip

Weist eine hohe Griffigkeit mit einer Neigungsebene von 19° bis 27° auf, ideal für Lebensmittelproduktionsräume, mittelgroße Küchen und Arbeitsumgebungen mit hohem Wassergehalt



R12

Anti slip Grip

with a strong grip and a slope of 27° to 35°, suitable for environments producing dairy products, cold cuts or slippery substances, large kitchens of catering facilities and car parks.



R12

Anti slip Grip

con un'aderenza forte e un piano di inclinazione dai 27° ai 35°, adatto per ambienti con produzione di latticini, salumi o sostanze scivolose, grandi cucine di esercizi per la ristorazione e parcheggi auto.



R12

Anti slip Grip

avec une forte adhérence et un angle d'inclinaison de 27° à 35°, adapté aux environnements contenant des produits laitiers, des saucisses ou des substances glissantes, aux grandes cuisines et aux parkings



R12

Anti slip Grip

Mit einem starken Halt und einer Neigungsfläche von 27° bis 35°, geeignet für Umgebungen mit der Herstellung von Milchprodukten, Wurstwaren oder rutschigen Stoffen, große Übungsküchen für die Gastronomie und Parkplätze.

Granito Forte 100% eco friendly / Granito Forte d veloppement   cho - sostenibile/ Granito Forte umweltschonende nachhaltige entwicklung

Da sempre **GRANITO FORTE** considera la tutela dell'ambiente un aspetto di grande importanza. Nel 2018 **GRANITO FORTE** ha sviluppato un progetto in collaborazione con **UNIONE EUROPEA** denominato "ECOTILE". Il progetto prevedeva lo studio, sviluppo e realizzazione di piastrelle ceramiche in gres porcellanato, ottenute con un processo produttivo, che utilizza tutti gli scarti che le diverse fasi del progetto generano al fine di creare un prodotto di alto impatto **ECOLOGICO**. Ancora oggi **GRANITO FORTE**   impegnata in grossi investimenti sulle migliori tecnologie presenti sul mercato, cio  al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali delle proprie attivit  produttive. La tutela dell'ambiente, ha portato **GRANITO FORTE** al rispetto dei seguenti principi

GRANITO FORTE has always considered environmental safeguarde a very important aspect. in 2018 **GRANITO FORTE** developed a project in cooperation with **EUROPEAN UNION** called "ECOTILE". The project foresee the study, development and production of porcelain ceramic tiles, obtained by a production process that reuses all the wastes generated by different phases of the project , in order to create a product with a high ecological impact. Even today, **GRANITO FORTE** is involved in large investments on the best technologies present in the market, this in order to minimize the environmental impacts of its production activities. Environmental safeguard has led **GRANITO FORTE** at the respect to the following topics



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI
Il 100% degli scarti crudi derivanti dal ciclo di produzione vengono riutilizzati nella fase di preparazione dell'impasto, contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali riducendo l'estrazione di materie prime da cava.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI
Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle **GRANITO FORTE** possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo cos  l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI
Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attivit  produttive   gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO
La produzione di piastrelle di ceramica richiede ingenti quantitativi di acqua. Per salvaguardare questa importante risorsa naturale **GRANITO FORTE** riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, generando una riduzione fino all'80% del fabbisogno idrico degli stabilimenti.



BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Gli importanti investimenti attuati nelle migliori tecnologie a disposizione permettono di realizzare i prodotti **GRANITO FORTE** riducendo al minimo le emissioni gassose in atmosfera, raggiungendo livelli di molto inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI
I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti **GRANITO FORTE** (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.



PALLET FAO
GRANITO FORTE utilizza pallet senza corteccia conformi allo standard IPPC / FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

100% INDUSTRIAL WASTE REUSED - NON FIRED TILES
The totality of the non fired material, which does not comply with our high quality standards, is reused in the production cycle. As these products are not yet fired, they can be reinserted in the initial phases of the production cycle. Recycling of this waste also reduces the need of raw materials.

100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES
The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles **GRANITO FORTE** can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.

100% INDUSTRIAL WASTE RECYCLED - NON CERAMIC WASTE
The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.

100% WASTE WATER RECYCLED - SAFEGUARD OF NATURAL RESOURCES
The production of tiles requires important amounts of water. So as to safeguard this precious resource **GRANITO FORTE** recycles 100% of waste water from the production cycle. This allows the reduction of water consumption up to 80%. None of the water used in the production cycle is discharged into the ecosystem.

LOW GAS EMISSIONS INTO THE ATMOSPHERE
GRANITO FORTE complies strictly to Italian Standards. The strive for excellence has led us to invest in high quality technology that keeps our emissions inferior the allowed limits.

METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED
By the use of up to date technologies and customized installations.

100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING
The materials used for the packing of **GRANITO FORTE** products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.

FAO PALLETS
For shipments **GRANITO FORTE** uses debarked pallets (DB), in accordance with the IPPC / FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of countries importing **GRANITO FORTE** products.

Condizioni di vendita:



Gli ordini degli articoli fatturati al Mq. sono accettati ed evasi a palette intere, quelli fatturati al pezzo sono accettati ed evasi a scatole intere.

I prodotti venduti in scelta diversa dalla 1  non sono soggetti a contestazioni.

Si consiglia di posare il materiale scegliendolo da pi  scatole contemporaneamente per garantire la versatilit  e casualit  della superficie finita
Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi

Non si accettano contestazioni a materiale posato

Le informazioni contenute ne presente catalogo relative a caratteristiche tecniche, imballi, pesi e misure sono il pi  possibile esatte ma non sono da ritenersi vincolanti essendo le stesse soggette alle variazioni proprie del processo di cottura della ceramica. Per esigenze produttive l'azienda si riserva il diritto di apportare le modifiche che si riterranno necessarie.

I colori del presente catalogo si avvicinano il pi  possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Resa merce: Via Viazza 1  Tronco, 41. 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)

Sales Conditions:



Orders of items invoiced per sqmt. will be delivered per full pallet only; orders of items invoiced per piece will be delivered per full box only.

It is advisable to lay the material by choosing it from several boxes at the same time to ensure the variability and randomness of the finished surface

Given the intrinsic characteristics of the product, the chromatic references presented here are therefore to be considered purely indicative

Claims will be not accepted for items sold in choice different from first.

Informations included in this catalogue regarding technical features, packaging, weights and sizes are correct as much as possible, but can be subject to the typical manufacturing process of ceramic tiles.

The shades of items of the catalogue are very similar to the real ones, within the limit of the printing layout.

Delivery terms: Via Viazza 1  Tronco, 41. 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)

Conditions g n rales de vente:



Les commandes des articles dont l'unit  de facturation est le m tre carr  sont accept es et livr es par palettes enti res, celles pour les articles dont l'unit  de facturation est la pi ce sont accept es et livr es par cartons entier.

Il est conseill  de poser le materiau en choisissant parmi plusieurs boites pour assurer la variabilite et le caractere aleatoire de la surface finie compte tenu des caracteristiques intrinseques du produit, les references de couleurs presentees ici sont donc a considerer a titre purement indicatif

Les produits vendus dans un choix aunter que le premier choix ne sont pas sujets   r clamation.

Les informations contenues dans le pr sent catalogue et relatives aux caract ristiques techniques, conditionnements, poids et mesures sont le plus possible exactes, mais ne peuvent  tre retenues contraignantes dans le mesure o  elles sont sujettes aux varations caract ristiques du processus de cuisson de la c ramique. Pour des exigences de production, la soci t  se r serve le droit d'apporter toute modification qui peut sembler n cessaire.

Les couleurs du pr sent catalogue se rapprochent le plus possible des couleurs r elles, dans les limites consenties par le processus d'impression.

Port: Via Viazza 1  Tronco, 41. 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)

Allgemeine Verkaufsbedingungen:



Die Auslieferung aller Artikel erfolgt ausschlie lich in vollen Verpackungseinheiten.

Es ist ratsam, das material aus mehreren kartons gleichzeitig zu verlegen, um die variabilit t und zuf lligkeit der fertigen oberfl che zu gewährleisten. Angesichts der produkteigenschaft der hier vorgestellten farbreferenzen, bitten wir diese nur als richtwerke zu betrachten

Alle in Quadratmeter berechneten Artikel werden in vollen Paletten, alle in St ck berechneten Artikel in vollen Kartons ausgeliefert.

Zahlungsbedingungen sind gesondert zu vereinbaren. Reklamationen werden nur bei 1. Sortierung akzeptiert. Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben  ber Spezifikationen, Verpackung, Ma e und Gewichte, sind keine Garantiezusagen. Aus produktionstechnischen Gr nden, beh lt sich das Unternehmen das Recht vor, notwendige  nderungen durchzuf hren.

Die Farben der in diesem Katalog abgebildeten Produkte k nnen vom Original abweichen.

Verladung: Via Viazza 1  Tronco, 41. 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)



D.O.C.
 DECORI ORNATI CERAMICA & PRODUZIONE
Since 1993

Studio D.O.C. Srl

sede e stabilimento produttivo:
 Via Viazza 1° Tronco, 41 - 41042 Ubersetto di Fiorano Modenese (MO) ITALIA
 Tel. +39 0536 / 84 51 71 - 92 17 49 - Fax +39 0536 / 92 05 70

mail: infodoc@sipramarmi.com
website: www.docmosaici.com





D.O.C.
DECORI ORNATI CERAMICA & PRODUZIONE
Since 1993

Studio D.O.C. Srl

sede e stabilimento produttivo:

Via Viazza 1° Tronco, 41 - 41042 Ubersetto di Fiorano Modenese (MO) ITALIA

Tel. +39 0536 / 84 51 71 - 92 17 49 - Fax +39 0536 / 92 05 70

mail: infodoc@sipramarmi.com

website: www.docmosaici.com

